РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.АГ25.В.00035 (номер сертификата соответствия) ТР 0904736 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ЗАО «Алтайская машиностроительная компания». Адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 28. ОГРН: 1052242179417. Телефон (3852) 500-393, факс (3852) 655-466.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ЗАО «Алтайская машиностроительная компания». Адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 28. ОГРН: 1052242179417. Телефон (3852) 500-393, факс (3852) 655-466.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "СП-ЮНИСЕРТ". ул.Орджоникидзе, д.11, стр.3, г.Москва, 115419, тел. /факс 8(495)5102751, E-mail info@unicerts.ru. ОГРН: 1107746807750. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ25 выдан 22.04.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Арматура энергетическая согласно приложению к сертификату на бланках № 0226041, 0226042, 0226043, 0226044

ТУ 3742-002-79315310-2007.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 37 4200
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 8481

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753), ГОСТы согласно приложению на бланке № 0226040

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протоколы испытаний №12.2012-103, 13.2012-103, 14.2012-103, 15.2012-103, 16.2012-103 от 31.01.2012 г.

Испытательная лаборатория ООО "АС Ресурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ63 от 07.07.2011, адрес: 105318, Москва, ул. Ибрагимова, 35, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 1а. Схема сертификации 3с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2012 по 31.01.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Соловьева Н.В.

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Воробьев Г.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АГ25.В.00035

(обязательная сертификация)

ТР 0226041
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
37 4200 8481	Арматура промышленная трубопроводная	ТУ 3742-002-79315310-2007
37 4210 8481 80 739 0	1. Клапаны (вентили) запорные, типов: - 1057, DN 65 мм, Pp 9,8 МПа; - 1053, DN 50 мм, Pp 13,7 МПа; - 589, DN 10 мм, Pp 25,0 МПа; - 999, DN 20 мм, Pp 25,0 МПа; - 1055, DN 32 мм, Pp 25,0 МПа; - 1052, DN 65 мм, Pp 23,5 МПа; - 1512, DN 10, 15, 20, 25 мм, PN 20,0 МПа; - 1456, DN 20 мм, PN 25,0 МПа; - 588, DN 10 мм, Pp 37,3 МПа; - 998, DN 20 мм, Pp 37,3 МПа; - 1054, DN 40 мм, Pp 37,3 МПа; - 1456, DN 10, 25, 32, 50 мм, PN10 МПа.	
37 4210 8481 80 739 0	2. Клапан трехходовой, типа: - 1093, DN 10 мм, Pp 13,7 МПа, tp≤ 560°C.	
37 4210 8481 80 739 0	3. Клапан дренажный, типа: - 1213, DN 6 мм, PN 10,0 МПа	
37 4230 8481 30 910 0	4. Клапаны обратные, типа: - 843, DN 32, 40, 65 мм, Pp 9,8; 23,5; 25,0 и 37,3 МПа, tp≤ 540°C, tp≤ 250°C, tp≤ 545°C и tp≤ 280°C соответственно рабочим давлениям; - 935, DN 100, 150, 175, 225, 250 мм, Pp 9,8; 18,1 и 23,5 МПа, tp≤ 540°C, tp≤ 215°C и tp≤ 250°C соответственно рабочим давлениям; - 720, DN 20 мм, Pp 25,0 и 37,3 МПа, tp≤ 545°C и tp≤ 280°C соответственно рабочим давлениям;	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Соловьева Н.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Воробьев Г.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АГ25.В.00035

(обязательная сертификация)

ТР 0226042
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
37 4200 8481	Арматура промышленная трубопроводная:	ТУ 3742-002-79315310-2007
37 4230 8481 30 910 0	4.- 912, DN 100, 150, 200. 250, 350, 400 мм, Pp 30,4 и 37,3 МПа, tp≤ 510°C, и tp≤ 280°C соответственно рабочим давлениям; - 1273, DN 300, 325 мм, Pp 30,4 и 37,3 МПа, tp≤ 510°C, и tp≤ 280°C соответственно рабочим давлениям; - 1514, DN 50, 80, 100, 150, 200 мм, PN 16,0МПа; - 1515, DN 50, 80, 100, 150, 200 мм, PN 16,0МПа; - 1516, DN 80, 100, 150, 200, 250 мм, PN 6,3 и 10,0МПа; - 1506, DN 50, 80, 100, 150, 200 мм, PN 4,0МПа; - 1507, DN 50, 80, 100, 150, 200 мм, PN 4,0МПа; - 1524, DN 32, PN 10,0МПа;	
37 4250 8481 80 591 0	5. Клапаны регулирующие, типа: - 751, DN 10 мм, PN 10,0 МПа; - 1033, DN 20 мм, PN 10,0 МПа; - 976, DN 65, 175, 250 мм, Pp 5,9 и 23,5 МПа, tp≤ 275°C, и tp≤ 250°C соответственно рабочим давлениям; - 1086, DN 100 мм, Pp 23,5 МПа, tp≤ 250°C; - 584, DN 10 мм, Pp 37,3 МПа, tp≤ 280°C; - 1032, DN 20 мм, Pp 37,3 МПа, tp≤ 280°C; - 1084, DN 100 мм, Pp 37,3 МПа, tp≤ 280°C; - 870, DN 200 мм, Pp 37,3 МПа, tp≤ 280°C; - 992, DN 250, 300 мм, Pp 37,3 МПа, tp≤ 280°C. - 879, DN 65; Pp 23,5МПа; tp≤250°C; - 1194, DN 65; Pp 23,5МПа; tp≤250°C; - 1198, DN 65; Pp 23,5МПа; tp≤250°C; - 1436, DN 65; Pp 23,5МПа; tp≤250°C; - 1038, DN 100, Pp 15,7; 17,6; 5,9; 11,2МПа; tp≤345°C; tp≤150°C; tp≤275°C и tp≤150°C соответственно рабочим давлениям;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Соловьева Н.В.
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Воробьев Г.В.
подпись, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АГ25.В.00035

(обязательная сертификация)

ТР 0226043
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
37 4200 8481	Арматура промышленная трубопроводная:	ТУ 3742-002-79315310-2007
37 4250 8481 80 591 0	5.- 1192, DN 40, Pp 37,3МПа, tp≤280°C; - 1464, DN 40, Pp 37,3МПа, tp≤280°C; - 1416, DN 100, 175, 225, 250, Pp 23,5МПа, tp≤250°C; - 1438, DN 20, Pp 37,3МПа, tp≤280°C; - 1521, DN 32, 50, PN 6,3МПа и 10,0МПа; - 1522, DN 10, 32, 50, PN 6,3МПа и 10,0МПа; - 1523, DN 10, 20, PN 6,3МПа и 10,0МПа.	
37 4260 8481 80 591 0	6. Клапаны дроссельные, типа: - 808, 1197, DN 65 мм, Pp 9,8 МПа, tp≤ 540°C; - 1085, DN 100 мм, Pp 9,8 МПа, tp≤ 540°C; - 995, DN 150 мм, Pp 9,8 МПа, tp≤ 540°C; - 811, 1195, DN 50 мм, Pp 13,7 МПа, tp≤ 560°C; - 1087, DN 100 мм, Pp 13,7 МПа, tp≤ 560°C; - 977, DN 175 мм, Pp 13,7 МПа, tp≤ 560°C; - 597, DN 10 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C; - 1031, DN 20 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C; - 815, DN 40 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C; - 1193, DN 32 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C; - 1233, DN 100 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C; - 993, DN 100, 175, 250 мм, Pp 28,4 МПа, tp≤ 510°C; - 1157, DN 250 мм, Pp 28,4 МПа, tp≤ 510°C; - 533, DN 350 мм, Pp 4,0 МПа, tp≤ 545°C.	
37 4262 8481 80 591 0	7. Клапаны запорно-дроссельные, типа: - 950, DN 100/150, 150/250, 200/250 мм, Pp 25,0 МПа, tp≤ 545°C.	

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Соловьева Н.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Воробьев Г.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АГ25.В.00035

(обязательная сертификация)

ТР 0226044
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
37 4200 8481	Арматура промышленная трубопроводная	ТУ 3742-002-79315310-2007
37 4250 8481 40 100 0	8. Клапаны главные предохранительные (ГПК), типа: - 875, DN 125/250, Pp 25,0 МПа, tp≤545°C; - 392, DN 150/200, Pp 13,7 и 9,8 МПа, tp≤560°C и tp≤540°C соответственно рабочим давлениям; - 1029, DN 200/250, Pp 25,0 МПа, tp≤545°C; - 969, DN 250/300, Pp 4,0 МПа, tp≤285°C; - 530, DN 150/150, Pp 9,8 МПа, tp≤540°C; - 1202, DN 150/150, Pp 9,8 МПа, tp≤540°C; - 1203, DN 150/200, Pp 13,7; 9,8 и 3,4 МПа,tp ≤560°C,tp≤540°C и tp≤300°C соответственно рабочим давлениям; - 1204, DN 125/200, Pp 25,0 МПа, tp≤545°C; - 111, DN 250/400, Pp 0,8-4,1 МПа, tp≤450°C; - 694, DN 250/400, Pp 4,0 МПа, tp≤545°C;	
37 4250 8481 40 100 0	9. Клапаны предохранительные (ПК), типа: - 788, DN 400/600, Pp 0,45; 0,35 и 0,25 МПа, tp≤148°C, tp≤139°C и tp≤127°C соответственно рабочим давлениям; - 1392, DN 20/80, Pp 9,7 МПа, tp≤295°C; - 1037, DN 100/150, Pp 15,7 и 5,9 МПа,tp≤346°C и tp≤275°C соответственно рабочим давлениям.	
37 4250 8481 40 100 0	10. КЛАПАНЫ импульсные (ИК) типов: - 586, DN 20, Pp 25,0; 13,7; 9,8; 4,0 и 3,9 МПа, tp≤545°C, tp≤560°C, tp≤540°C, tp ≤545°C и tp ≤285°C соответственно рабочим давлениям; - 112, DN 25, Pp 4,3; 4,0; 3,0 и 1,2 МПа, tp≤450°C, tp≤545°C, tp≤450°C и tp ≤450°C соответственно рабочим давлениям;	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Алтайская машиностроительная компания» Адрес: РФ, г. Барнаул, пр. Калинина, 28. Телефон (3852) 500-393, факс (3852) 655-466.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Соловьева Н.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Воробьев Г.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АГ25.В.00035

(обязательная сертификация)

ТР 0226040

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 5761-2005	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Стандарт в целом
ГОСТ 9544-2005	Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов	Стандарт в целом
ГОСТ 31294-2005	Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия	Стандарт в целом (за исключением р.6)
ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия.	Стандарт в целом
ГОСТ 12.2.063-81	Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.	Стандарт в целом

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Соловьева Н.В.

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Воробьев Г.В.

подпись, инициалы, фамилия